



MULLIDAE

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758

السلطانيات

FAO names: En – Surmullet; Fr – Rouget de roche; Sp – Salmonete de roca;

Ar – سلطان إبراهيم صخري

Size: From 15 to 20 cm TL (40 cm TL).

الحجم: الطول الكلي 15–20 سم والأقصى 40 سم.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard or soft bottoms. Found usually between 1 and 100 m depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds on small benthic organisms mainly shrimps and amphipods, but also on polychaetes and molluscs.

الموائل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة أو الرخوة. يتواجد عادةً على أعماق بين 1 و 100 متر. سيربي، مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على الكائنات القاعية الصغيرة ولاسيما الإربيانات ومزدوجات الأرجل وكذلك عديدات الأهلاب والرخويات.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, entangling nets and by shore angling.

الأهمية في الصيد: نوع مُستهدف في الصيد. شائع في شباك الجرف، والشباك المُشْرِبِكة أو المُبْطَنة، وبالصيد بالصناتير من الشاطئ.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring and Northeastern Atlantic.

التوزع: البحر المتوسط، شائع إلى عَرَضِي في المنطقة. يَنْتَشِرُ في مياه الأطلسي المجاورة والشمالية الشرقية منه.

